

Starke Partner für den perfekten Anstrich



Wasserverdünnbare Lacke



Sigma Haftprimer Aqua

schnelltrocknender universeller Haftvermittler

- schützt aktiv vor Korrosion
- überstreichbar mit allen Sigma wasser- und lösemittelbasierten Acryl- und Alkydharzlacken



Sigma Vorlack Aqua Matt

wasserverdünnbarer Vorlack für hochwertige Grund- und Zwischenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen innen und außen

- sehr gute Fülle und Verlauf
- hohes Deckvermögen und gute Schleifbarkeit
- schnell trocknend, geruchsarm, einfach zu verarbeiten



Sigma Amarol Triol Aqua

seidenglänzendes Ein-Topf-System für Holzfenster und Außentüren auf Acrylat-Basis

- nicht vergilbend
- glanzstabil
- dauerelastisch
- blockfest
- gute Kantenabdeckung
- leicht zu verarbeiten
- umweltschonend



Sigma Contour Aqua-PU Gloss / Satin / Matt

wasserverdünnbarer Lack mit LTA+ Technologie für besonders robuste und hoch strapazierfähige Oberflächen sowie hoher Beständigkeit gegen Handschweiß, Fett und Reinigungsmittel

- für innen (Gloss auch für außen)
- leichte Verarbeitung, lange Offenzeit
- hervorragender Verlauf, exzellenter Weißgrad

Perfekt für die Verarbeitung von wasserverdünnbaren Lacken



mehr Infos

4882 Flachpinsel, Konex[®]

12. Stärke, vollsynthetische, blaue Mischung Konex[®], orange Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

6352 Ringpinsel, Konex[®]

vollsynthetische, blaue Mischung Konex[®], orange Polyamid Kunststoff-Fassung und Deckel, Buchenholzstiel



mehr Infos

2282 Plattpinsel, gebogen, Konex[®]

vollsynthetische, blaue Mischung Konex[®], orange Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

4682 Fensterpinsel, abgeschrägt, Konex[®]

vollsynthetische, blaue Mischung Konex[®], Edelstahlfassung, geschweiften Buchenholzstiel



mehr Infos

6802 Rundpinsel, spitz (Rechampir), Konex[®]

französische Form, extra spitz gearbeitet, vollsynthetische, blaue Mischung Konex[®], Edelstahlkapsel, geschliffener Buchenholzstiel



Für ein
optimales
Oberflächen-
Finish

ProFoam ANTHRAXIT

80219 – Heizkörperwalze

super feiner Schaum mit hoher Stauchhärte für hochwertige Endlackierung



Superfilt

80504 – Lackierwalze
80304 – Kleinflächenwalze
80204 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger, verdichteter Polyester-Bezug · für gleichmäßige Lackierungen in hoher Schichtdicke mit fast allen Lacken



Micro 9

80410 – Lackierwalze
80210 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger Microfaser-Bezug · perfekte Farbhaltung · erzeugt sehr homogene Oberflächen



Micro 6

80317 – Kleinflächenwalze
80217 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger Microfaser-Bezug für perfekte Farbhaltung · erzeugt homogene Oberflächen



Lösemittelbasierte Lacke:



Sigma Contour Protect PU Satin

lösemittelbasierter, extrem witterungs-beständiger PU Alkydharzlack

- Double Protection System für bis zu 10 Jahre Glanzstabilität und Kreidungsbeständigkeit
- sichere Verarbeitung bei 0 °C bis 30 °C und bis zu 90% relativer Luftfeuchte
- mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall



Sigma Contour PU Gloss / Satin

lösemittelbasierter PU-modifizierter Alkydharzlack für hoch kratz- und abriebfeste Beschichtungsflächen

- innovative White Shield Technologie für hohe Weißstabilität
- für innen und außen
- hervorragender Verlauf, sehr gutes Deckvermögen



Sigma Vorlack Matt

thixotroper, lösemittel-basierter Vorlack auf Alkydharz-Basis für hochwertige Grund- oder Zwischenbeschichtungen auf Holz- und Metallflächen

- ausgezeichnete Fülle und sehr gute Schleifbarkeit
- sehr gute Kantenabdeckung und hohes Deckvermögen
- für innen und außen



Sigma Xpress Vorlack / Satin

lösemittelbasiertes Alkydharzlacksystem mit Fast Drying Technologie für besonders schnelle Trocknung

- universell einsetzbar innen und außen
- nach 1 Std. staubtrocken
nach 2 Std. griff- und regenfest
nach 3 Std. (Vorlack)
bzw. 6 Std. (Satin) überstreichbar

Perfekt für die Verarbeitung von lösemittelbasierten Lacken:



mehr Infos

4857 Flachpinsel, Multicolor

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

6010 Ringpinsel, Profi

vollsynthetische Mischung M12, doppelter weißer Fadenvorband, Nickelring, roter Deckel, Buchenholzstiel



mehr Infos

6357 Ringpinsel, Multicolor

vollsynthetische Mischung M12, 2-fach abtrennbare, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, roter Deckel, Buchenholzstiel



Superfilt

- 80504 – Lackierwalze
- 80304 – Kleinflächenwalze
- 80204 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger, verdichteter Polyester-Bezug · für gleichmäßige Lackierungen in hoher Schichtdicke mit fast allen Lacken



Micro 9

- 80410 – Lackierwalze
- 80210 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger Microfaser-Bezug · perfekte Farbhaltung · erzeugt sehr homogene Oberflächen



wasserbasierte Lasuren



GORI 33 SENSITIVE

Die Sensible in transparent

- schadstoff- und emissionsarm, für sensible Anwendungsbereiche innen und außen
- wasserbasiert
- geruchsarm
- schnelltrocknend, nach ca. 4 Stunden überstreichbar
- leicht und sauber zu verarbeiten



GORI 89 AQUA-GEL

Das Original in wasserbasiert

- Mittelschichtlasur für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich
- thixotrop, einfach und sauber zu verarbeiten – selbst über Kopf
- exzellenter Witterungs- und UV-Schutz
- blättert nicht ab – platzt nicht ab



GORI 79 FARBLOS

Der Schutz-Profi in transparent

- vollkommen transparenter UV-Schutz für außen
- schützt ohne Veränderung des Holzfarbtons
- schnelltrocknend, bis zu 3 Anstriche pro Tag
- einfach und sauber zu verarbeiten

Perfekt für die Verarbeitung von wasserbasierten Lasuren



4039 Flachpinsel, Lasur

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M4, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



4734 Flächenstreicher, Lasur

vollsynthetische Mischung M4, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, schwarzer Kunststoffdeckel und -halter, Buchenholzgriff



4833 Flachpinsel, Aqua

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



4882 Flachpinsel, Konex®

12. Stärke, vollsynthetische, blaue Mischung Konex®, orange Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



Micro 9

80410 – Lackierwalze

80210 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger Microfaser-Bezug · perfekte Farbhaltung · erzeugt sehr homogene Oberflächen



Micro 6

80317 – Kleinflächenwalze

80217 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger Microfaser-Bezug für perfekte Farbhaltung · erzeugt homogene Oberflächen



Lösemittelbasierte Lasuren



GORI 66 ALL-ROUND

Der Klassiker

- Dünnschichtlasur für alle Hölzer im Außenbereich
- erhöhter Bindemittelanteil für lange Haltbarkeit und hervorragende Wetterbeständigkeit
- volltransparent
- hebt die Maserung dekorativ hervor
- ansatzfrei zu verarbeiten



GORI 88 COMPACT-LASUR

Das Original in transparent

- Mittelschichtlasur für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich
- thixotrop, einfach und sauber zu verarbeiten – selbst über Kopf
- exzellenter Witterungs- und UV-Schutz
- blättert nicht ab – platzt nicht ab



GORI 170 X-TREM VS / GORI 190 X-TREM DS

Die extrem transparenten und extrem UV-beständigen Alkyd-Holzlasuren

- extrem wetterbeständig durch „Weather Protection Technology“
- sehr hohe Transparenz und perfekte Betonung der Holzmaserung
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften durch lange Offenzeit für ein gleichmäßiges, ansatzfreies Lasurbild
- GORI X-TREM 190 DS dank „Fast Drying Technology“ bereits nach 6 Stunden trocken und überstreichbar

Perfekt für die Verarbeitung von lösemittelbasierten Lasuren



4039 Flachpinsel, Lasur

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M4, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



4734 Flächenstreicher, Lasur

vollsynthetische Mischung M4, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, schwarzer Kunststoffdeckel und -halter, Buchenholzgriff



4857 Flachpinsel, Multicolor

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



Superfilt

- 80504 – Lackierwalze
- 80304 – Kleinflächenwalze
- 80204 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger, verdichteter Polyester-Bezug · für gleichmäßige Lackierungen in hoher Schichtdicke mit fast allen Lacken



Micro 9

- 80410 – Lackierwalze
- 80210 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger Microfaser-Bezug · perfekte Farbhaltung · erzeugt sehr homogene Oberflächen



Micro 6

- 80317 – Kleinflächenwalze
- 80217 – Heizkörperwalze

lösemittelbeständiger Microfaser-Bezug für perfekte Farbhaltung · erzeugt homogene Oberflächen



Dispersionsfarben | Sigma PREMIUM-LINE



Sigma Polymatt

Hochwertige, stumpfmatte Kunststoffdispersionsfarbe

- doppeldeckend
- exzellenter Weißgrad
- sehr leicht zu verarbeiten
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis)
- frei von Fogging-Aktiven Bestandteilen (Prüfzeugnis)
- hoch diffusionsfähig
- spannungsarm
- strukturerhaltend
- für die Renovierung von Akustikdecken geeignet (Prüfzeugnis)



Sigma Polysatin SM

Hochwertige, seidenmatte Kunststoffdispersionsfarbe

- hoch deckend
- sehr leicht zu verarbeiten
- sehr hoher Weißgrad
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis)
- frei von Fogging-Aktiven Bestandteilen (Prüfzeugnis)
- hoch diffusionsfähig
- strukturerhaltend
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel (Prüfzeugnis)



Sigma Expert Supermatt

Wand- und Deckenfarbe auf 100% Reinacrylat-Basis für perfekte, ansatz- und streifenfreie Anstrichergebnisse

- supermatte Decken- und Wandfarbe auf 100% Reinacrylat-Basis für glatte Wand- und Deckenflächen
- perfektes Anstrichergebnis, selbst unter extremen Streiflichtbedingungen
- kann in Abhängigkeit vom Untergrund als Grund- und Schlussbeschichtung verwendet werden
- ansatz- und streifenfrei zu verarbeiten
- problemlos auszubessern
- sehr lange Offenzeit, kein Aufbrennen
- geruchsarm und emissionsminimiert
- leichte, nahezu tropf- bzw. spritzfreie Verarbeitung
- gutes Deckvermögen
- hoch diffusionsfähig
- spannungsarm
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel (Prüfzeugnis)

Perfekt für die Verarbeitung von Dispersionsfarben



mehr Infos

2236 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3216 Heizkörperpinsel, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3326 Fassadenstreicher, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

2216 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel



mehr Infos

3101 Heizkörperpinsel, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel



mehr Infos

3311 Fassadenstreicher, rostfrei, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3015 Heizkörperpinsel, rostfrei, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel



mehr Infos

3115 Heizkörperpinsel, 1,5 fach stark

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel



1,5 fach stark



Meisterklasse

- 80100 – Fassadenwalze
- 80600 – Mammutwalze
- 80500 – Malerwalze
- 80300 – Kleinflächenwalze
- 80200 – Heizkörperwalze

bewährter Polyamid-Bezug · hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe



TripleGold

- 80611 – Mammutwalze
- 80601 – Mammutwalze
- 80201 – Heizkörperwalze
- 80301 – Kleinflächenwalze

langlebiger Polyamid-Bezug · für feine und gleichmäßige Oberflächen · wenig Flusen durch Endlos Garn



RedTex

- 80613 – Mammutwalze
- 80213 – Heizkörperwalze

sehr guter Mischbezug aus PES und Microfaser · ungepolstert · für den besonders feinen Anstrich



Dispersions- und Latexfarben | Sigma BASIC-LINE



Sigma BrandiRapid

Doppeldeckende, matte Dispersionsfarbe für innen

- optimales Deckvermögen
- sehr leichte, flutschige Verarbeitung
- excellenter Weißgrad
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis liegt vor)



Sigma BrandiColor Xtrem

SIGMA BrandiColor Xtrem, sehr gut deckende, sehr weiße, offenzeitgesteuerte, stumpf- matte Dispersionsfarbe für innen

- sehr gut deckend
- exzellenter Weißgrad
- sehr lange Offenzeit
- leicht zu verarbeiten
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis)
- frei von Fogging-Aktiven Bestandteilen
- hoch diffusionsfähig
- leicht füllend



Sigma Seidenlatex

Wirtschaftliche, seidengänzende Kunststoffdispersionsfarbe für innen

- sehr gutes Deckvermögen
- hoher Weißgrad
- leicht zu verarbeiten
- wasserdampfdurchlässig
- strukturerhaltend
- desinfektionsmittelbeständig
- gut zu reinigen

Perfekt für die Verarbeitung von Dispersions- und Latexfarben



mehr Infos

2236 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3216 Heizkörperpinsel, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3326 Fassadenstreicher, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

2216 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel



mehr Infos

3101 Heizkörperpinsel, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel



mehr Infos

3311 Fassadenstreicher, rostfrei, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3015 Heizkörperpinsel, rostfrei, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel



mehr Infos

3115 Heizkörperpinsel, 1,5 fach stark

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel



1,5 fach stark



TripleGold

- 80611 – Mammutwalze
- 80601 – Mammutwalze
- 80201 – Heizkörperwalze
- 80301 – Kleinflächenwalze

langlebiger Polyamid-Bezug · für feine und gleichmäßige Oberflächen · wenig Flusen durch Endlosgarn



Pro

- 80508 – Malerwalze
- 80208 – Heizkörperwalze

robuster Polyamid-Bezug für den Dauereinsatz · ungepolstert · großer Walzendurchmesser · hervorragende Regeneration der Faser · besonders feine Oberfläche durch Endlosgarn



GreenTex

- 80503 – Malerwalze
- 80203 – Heizkörperwalze

Mischfaser für ein besonders feines Oberflächenfinish · eckenausrollend · ungepolstert · geringeres Gewicht



Funktionsfarben



Sigma Resist Clean Matt

verschmutzungsunempfindliche, hoch reinigungsfähige Beschichtung für Wand- und Deckenbeschichtungen für besonders starke Beanspruchung. Raumlufthygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- und schadstoffarme Formulierung.

- perfekt und einfach zu reinigen durch Dirt Resist Technologie
- robuste, unempfindliche Beschichtungs Oberfläche
- Reinigung ohne sichtbare Veränderung der Beschichtung
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel
- lösemittel- und weichmacherfrei
- raumlufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- sehr leichte Verarbeitung
- diffusionsfähig



Sigma Renova Isofarbe Aqua

Wasserverdünnbare isolierende Grund- und Deckbeschichtung für innen

- hervorragende Isolierung
- geruchsarm
- sehr leichte Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- sehr hoher Weißgrad
- für die Renovierung von Akustikdecken geeignet (Prüfzeugnis)



Sigma FungiMatt

Fungizide und bakterizide Spezialbeschichtung

- lösemittel- und weichmacherfrei
- physiologisch unbedenklich
- hohe Fungizidwirksamkeit
- sehr gutes Deckvermögen
- wasserdampfdurchlässig
- umweltfreundlich

Perfekt für die Verarbeitung von Funktionsfarben



mehr Infos

3233 Heizkörperpinsel, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3043 Heizkörperpinsel, rostfrei, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel



TripleGold

- 80611 – Mammutwalze
- 80601 – Mammutwalze
- 80201 – Heizkörperwalze
- 80301 – Kleinflächenwalze

langlebiger Polyamid-Bezug · für feine und gleichmäßige Oberflächen · wenig Flusen durch Endlos Garn



RedTex

- 80613 – Mammutwalze
- 80213 – Heizkörperwalze

sehr guter Mischbezug aus PES und Microfaser · ungepolstert · für den besonders feinen Anstrich



Pro

- 80508 – Malerwalze
- 80208 – Heizkörperwalze

robuster Polyamid-Bezug für den Dauereinsatz · ungepolstert · großer Walzendurchmesser · hervorragende Regeneration der Faser · besonders feine Oberfläche durch Endlos Garn



Silikonharz-Fassadenfarben



Sigma Siloxan All Season

Frühregenfesteste Silikonharz-Fassadenfarbe für hochwertige Beschichtungen auf fast allen mineralischen Untergründen

- regenfest schon nach 20 Minuten (bei 20 °C und 50% relativer Luftfeuchte)
- sichere Verarbeitung bei 2 °C bis 35 °C und bis zu 90% relativer Luftfeuchte
- hervorragende Witterungsbeständigkeit
- geringe Schmutzanhaftung
- 30% weniger Gewicht durch Light & Easy Technologie
- mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall



Sigma Aqua Perl

Wasserabweisende Silikonharz-Fassadenfarbe mit Abperleffekt

- hoch wasserdampfdurchlässig
- mikroporös
- wetterbeständig
- spannungsarm
- sehr leicht zu verarbeiten
- alkaliresistent
- mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Perfekt für die Verarbeitung von Silikonharz-Fassadenfarben



mehr Infos

3433 Fassadenstreicher, Aqua

doppeltstark, vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3443 Fassadenstreicher, rostfrei, Aqua

doppeltstark, vollsynthetische Mischung M3, rostfreie Edelstahlfassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



Wandprofi

- 80106 – Fassadenwalze
- 80606 – Mammutwalze
- 80506 – Malerwalze
- 80306 – Kleinflächenwalze
- 80206 – Heizkörperwalze
- 88306 – Eckenroller

hochwertiger Polyamid-Bezug · ungepolstert · großer Walzen-
durchmesser · hohe m²-Leistung und optimale Farbaufnahme



Meisterklasse

- 80100 – Fassadenwalze
- 80600 – Mammutwalze
- 80500 – Malerwalze
- 80300 – Kleinflächenwalze
- 80200 – Heizkörperwalze

bewährter Polyamid-Bezug · hohe
Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe



Dekorative Effektbeschichtung



Sigma Sigmulto Stucco

Hochwertige, dekorative Spachtelmasse mit mattem Stucco- Effekt für innen

- samtige Oberfläche
- exklusiver Oberflächeneffekt
- sehr leicht zu verarbeiten
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- scheuerbeständig
- wasserverdünnbar und geruchsarm
- hoch diffusionsfähig



Sigma Sigmulto Metallic

Wasserverdünnbare dekorative Multi-Effektglasur mit unbegrenzten Farbtonmöglichkeiten

- wasserverdünnbar
- lange Offenzeit
- einfache Verarbeitung
- verarbeitungsfertig eingestellt
- universelle Strukturierungsmöglichkeiten
- geruchsarm
- semi-transparent

Perfekt für die Verarbeitung von Effektbeschichtungen



4704 Deko-/Lasurbürste,
oval, Lasur

vollsynthetische Mischung M4, Holzkörper,
Metallhalter, Buchenholzgriff mit
Messinggewinde



4783 Fassadenstreichbürste,
oval, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, Holzkörper,
Metallhalter, Buchenholzgriff mit
Messinggewinde



4702 Fassadenstreichbürste,
oval, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung,
Holzkörper, Metallhalter, Buchenholzgriff mit
Messinggewinde



SIG-PR1-0091 VE= 25 Stk / Stand 08-2026



PPG Coatings Deutschland GmbH
 Feldstraße 5A · 44867 Bochum
 T +49 234 869 - 0 · F +49 234 869 - 358
www.sigmacoatings.de
www.gori.de



Mesko-Pinsel GmbH
 Sport- und Gewerbestr. 1 · DE-91632 Wieseth
 T +49 9822 8285 - 0 · F +49 9822 8285 - 20
 @ office@mesko.eu · mesko.eu
 mesko.eu meskopinsel